PLU DUCT®
PLUS DUCT

PLU three®
PLUS THREE

PLU TOOLS®
PLUS TOOLS

CATALOG

SAKOL

อุปกรณ์มาตรฐาน บริการฉับไว มั่นใจสากล

Only Quality Equipment and Fast Service You Can Trust at SAKOL

AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT



SK-U904 AL2



SK-909 AL2

โคมไฟฉุกเฉิน
AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT

SK - 909 AL2



Input Voltage	: 220V / 50Hz+/-10%
Bulbs	: LED 9W x 2
Color Temperatute	: 5,500 - 6,500k (Daylight)
Rated Beam Angle	: 50 Deg
Battery Type / Capacity	: Sealed Lead - Acid 6V4.5Ah.
Battery cut-off Voltage	: 1.60 - 1.75V / Cell
Charging Mode	: Constant voltage & Limit current
Charging Current	: 450mA
Charging Time	: 10 - 15 Hrs.
Backup Time	: 2.0 Hrs.
Housing	: Plastic ABS Casing
Dimension (LxHxW)	: 210 x 140 x 70 mm.
Weight	: 2.10 kgs.

MH48959

SK - U904 AL2



Input Voltage	: 220V / 50Hz+/-10%
Bulbs	: LED 3W x 2
Color Temperatute	: 5,500 - 6,500k (Daylight)
Rated Beam Angle	: 50 Deg
Battery Type / Capacity	: Sealed Lead - Acid / 12V1.3Ah.
Battery cut-off Voltage	: 10.50 VDC
Charging Mode	: Constant voltage & Limit current
Charging Current	: 130mA
Charging Time	: 10 - 15 Hrs.
Backup Time	: 2.0 Hrs.
Housing	: Plastic ABS UL94 V-0 and Steel Sheet, 1mm.
Dimension (LxHxW)	: 250 x 140 x 80 mm.
Weight	: 2.00 kgs.

MH48959

Safety Breaker
เปิด-ปิดมั่นใจ



เซฟตี้เบรกเกอร์ พลัสทรี อุปกรณ์สำหรับควบคุมตัดไฟฟ้า เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกิน หรือลัดวงจร เพิ่มความมั่นใจด้วยวัสดุพลิตคุณภาพสูง ทำให้มีความทนทาน ไม่แตกง่าย อายุการใช้งานจึงยาวนานขึ้น

คุณสมบัติ


- ควบคุมและป้องกันวงจรไฟฟ้าจากการใช้ไฟเกิน เหมาะสำหรับ เครื่องปรับอากาศ, ปั๊มน้ำ และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- เพื่อใช้ภายในบ้าน และการพาณิชย์
- ตัวเบรกเกอร์พลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

เบรกเกอร์
SAFETY BREAKER

Description			
รหัสรุ่น	Safe Breaker, 2P 1E เซฟตี้เบรกเกอร์	Packing บรรจุ	Unit Price ราคา
SK-C10	10A, 230VAC, IC = 1.5/2.5kA	20 / 120	140.-
SK-C16	16A, 230VAC, IC = 1.5/2.5kA	20 / 120	140.-
SK-C20	20A, 230VAC, IC = 1.5/2.5kA	20 / 120	140.-
SK-C25	25A, 230VAC, IC = 1.5/2.5kA	20 / 120	140.-
SK-C32	32A, 230VAC, IC = 1.5/2.5kA	20 / 120	140.-

Dimension






SK-V01

คุณสมบัติ

- กล่องลอยสำหรับเบรกเกอร์ 2P
- ชุดป้องกันไฟดูด
- ดีไซน์ใหม่
- ขนาดใหญ่กว่าเดิม
- ง่ายสำหรับติดตั้ง
- พลิตจากวัสดุคุณภาพสูง 2P Breaker Surface
- Modular Box (Mini Module)




Dimension



Packing/บรรจุ 20/200
Price / ราคา 25.-

รางตัว C

TYPE / ชนิด	SIZE CM. / ขนาด ซม.	PRICE / ราคา
ตื้น	25 x 40 x 1,200	สอบถาม



RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT
ELECTRICAL EQUIPMENT TESTING DIVISION
GENERAL EQUIPMENT TESTING SECTION
256 Nakhonchaisri Road Thanon Nakhonchaisri, Dusit Bangkok 10300
Tel. 0-2242-5405, 0-2242-5406 Fax. 0-2242-5125

TEST REPORT

Customer : SAKOL WORK CO., LTD.
441/4 Soi Sawai Suwan, Bangsue, Bangkok 10800
Tel. 0-2911-2970-78 Fax. 0-2911-2969

Reference to : จดหมายบริษัท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2549 (TSR. No. 0915/2549 Dated : July 18, 2006)

Sample : Safety Breaker "Plusthree" SK-C20 Ue=230 In=20 1.5 kA. 2 Poles.

Characterization and Condition : The samples were visually inspected and found in good condition before test.

Sample Quantity : 6 Samples.

Date of receipt : August 8, 2006

Date of test : August 18, 2006

Reference standard : IEC 60898-1 Edition 1.2 2003-07 Electrical accessories-Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations- Part 1: Circuit-breaker for a.c. operation.

Clause of Test : 9.7.2 Insulation resistance of the main circuit.,
9.7.3 Dielectric strength of the main circuit.
9.8.4 Temperature-rise of a part.,
9.10 Test of tripping characteristic.

Checked By : .....
(Mr. Pratansak Payakkapong)
Electrical Engineer 5
Date : - 8 SEP 2006

Approved By : .....
(Mr.Chairatana Suppavatee)
Chief of General Equipment Testing Section.
Date : - 8 SEP 2006

The test result does not concern any electrical system energization. The result in this Test Report relates only to the item tested, and does not certify the quality of any products having same brand or trade mark sold in the market. This Test Report shall not be used for advertisement and shall not be reproduced except in full,without the written approved of the testing laboratory.

CABLE TIE & WIRE ACCESSORIES



PLU DUCT®

PLUS DUCT

เคเบิ้ลไทร์
CABLE TIES

E75050 RoHS HF




Item No.	Length (L)		Width	Max.Bundle Dia	Min. Loop Tensile Strength	Packing		Price	
Nature Color	mm	inch	mm	mm	kg (lbs)	pcs/bag	pcs/CTN	Baht/pcs	Baht/bag
PT-100-2C	100	4″	2.5	Ø22 (0.87)	8.1 (18)	100	55,000	0.16	16.-
PT-150-3C	150	6″	3.6	Ø35 (1.38)	18.2 (40)	100	30,000	0.45	45.-
PT-200-3C	200	8″	3.6	Ø53 (20.9)	18.2 (40)	100	20,000	0.62	62.-
PT-200-4C	200	8″	4.8	Ø50 (1.97)	22.2 (50)	100	16,000	0.72	72.-
PT-250-4C	250	10″	4.8	Ø60 (2.36)	22.2 (50)	100	12,000	1.32	132.-
PT-300-4C	300	12″	4.8	Ø76 (2.99)	22.2 (50)	100	11,000	1.48	148.-
PT-370-4C	370	15″	4.8	Ø102 (4.02)	22.2 (50)	100	9,000	2.50	250.-





Item No.	Length (L)		Width	Max.Bundle Dia	Min. Loop Tensile Strength	Packing		Price	
Black Color	mm	inch	mm	mm	kg (lbs)	pcs/bag	pcs/CTN	Baht/pcs	Baht/bag
PT-100-2B	100	4″	2.5	Ø22 (0.87)	8.1 (18)	100	55,000	0.17	17.-
PT-150-3B	150	6″	3.6	Ø35 (1.38)	18.2 (40)	100	30,000	0.48	48.-
PT-200-3B	200	8″	3.6	Ø53 (20.9)	18.2 (40)	100	20,000	0.66	66.-
PT-250-4B	250	10″	4.8	Ø60 (2.36)	22.2 (50)	100	12,000	1.36	136.-
PT-300-4B	300	12″	4.8	Ø76 (2.99)	22.2 (50)	100	11,000	1.52	152.-

แป้นกาว
SELFADHESIVE CABLE TIE MOUNTS

E75050 RoHS HF








Item No.	L	H	L1	D	Apply to Cable Tie	Packing	Price	
	mm	mm	mm	mm		pcs/bag	Baht/pcs	Baht/bag
PT-W-2A	12.7	3.2	3.2	--	“M” ties	100	2.4	240.-
PT-W-3A	19.0	4.41	4.0	Ø3.5	“M”, “I” ties	100	2.6	260.-
PT-W-4A	27.7	5.7	5.3	Ø5.7	“M”, “I”, “ST” ties	100	3.75	375.-

ตัวล็อคบิด
TWIST LOCKS

E75050 RoHS HF







Item No.	A	B	Bundle Dia.	Packing	Price	
	mm	mm	mm	pcs/bag	Baht/pcs	Baht/bag
PTL-11	11.50	30.90	~10.5	100	1.10	110.-
PTL-15	15.00	35.10	~14.0	100	1.45	145.-
PTL-19	19.50	42.50	~19.0	100	1.65	165.-

เคเบิ้ลแคล้ม
CABLE CLAMPS

E75050 RoHS HF






Item No.	øE	A	B	C	Screw Dia (D)	Packing	Price	
	mm	mm	mm	mm	mm	pcs/bag	Baht/pcs	Baht/bag
PTCC-03	3.3	8.2	9.1	1.27	ø5.45 for M5	100	1.35	135.-
PTCC-05	4.8	9.6	9.1	1.27	ø5.45 for M5	100	1.48	148.-
PTCC-06	6.6	10.3	9.1	1.27	ø5.45 for M5	100	1.48	148.-
PTCC-08	7.8	10.6	9.1	1.27	ø5.45 for M5	100	1.80	180.-
PTCC-10	9.7	11.9	9.2	1.27	ø5.45 for M5	100	1.70	170.-
PTCC-13	12.2	15.0	12.7	1.50	ø5.3 for M5	100	4.50	450.-
PTCC-16	13.8	15.8	12.7	1.50	ø5.3 for M5	100	4.42	442.-
PTCC-19	18.6	19.8	12.7	1.50	ø5.3 for M5	100	4.82	482.-
PTCC-28	27.9	24.6	12.7	1.50	ø5.3 for M5	100	6.30	630.-

แป้นสกรูยึดเคเบิ้ลไทร์
SADDLE TIE MOUNTS

E75050 RoHS HF







Item No.	L	W	H	D	Apply to Cable Ties	Packing	Price	
	mm	mm	mm	mm		pcs/bag	Baht/pcs	Baht/bag
PTM-2S6	14.9	9.5	7.2	ø3.7	"ST" ties	100	1.15	115.-
PTM-3S10	21.9	15.9	9.7	ø5.0	"HD" ties	100	1.60	160.-

ไส้ไก่
WRAPPING BRAND

E75050 RoHS HF






Item No.	In-Diameter	Out-Diameter	W	Wrapping Range	Packing	Price
	mm	mm	mm	mm	M/bag	Baht/bag
PST-06	ø5.0	ø6	7.0	4 - 50	10M	60
PST-08	ø7.0	ø8	10.8	6 - 60	10M	75
PST-10	ø8.5	ø10	11.4	7.5 - 60	10M	80
PST-12	ø10.2	ø12	13.9	9 - 65	10M	90
PST-15	ø13.0	ø15	15.0	12 - 70	10M	120
PST-19	ø16.4	ø19	18.2	15 - 100	10M	180
PST-24	ø21.0	ø24	19.6	20 - 130	10M	240

ตัวล็อคบิด
TWIST LOCKS

E75050 RoHS HF







Item No.	A	B	Bundle Dia.	Packing	Price	
	mm	mm	mm	pcs/bag	Baht/pcs	Baht/bag
PTL-11	11.50	30.90	~10.5	100	1.10	110.-
PTL-15	15.00	35.10	~14.0	100	1.45	145.-
PTL-19	19.50	42.50	~19.0	100	1.65	165.-

เคเบิ้ลแคล้ม
CABLE CLAMPS

E75050 RoHS HF






Item No.	ØE	A	B	C	Screw Dia (D)	Packing	Price	
	mm	mm	mm	mm	mm	pcs/bag	Baht/pcs	Baht/bag
PTCC-03	3.3	8.2	9.1	1.27	Ø5.45 for M5	100	1.35	135.-
PTCC-05	4.8	9.6	9.1	1.27	Ø5.45 for M5	100	1.48	148.-
PTCC-06	6.6	10.3	9.1	1.27	Ø5.45 for M5	100	1.48	148.-
PTCC-08	7.8	10.6	9.1	1.27	Ø5.45 for M5	100	1.80	180.-
PTCC-10	9.7	11.9	9.2	1.27	Ø5.45 for M5	100	1.70	170.-
PTCC-13	12.2	15.0	12.7	1.50	Ø5.3 for M5	100	4.50	450.-
PTCC-16	13.8	15.8	12.7	1.50	Ø5.3 for M5	100	4.42	442.-
PTCC-19	18.6	19.8	12.7	1.50	Ø5.3 for M5	100	4.82	482.-
PTCC-28	27.9	24.6	12.7	1.50	Ø5.3 for M5	100	6.30	630.-

แป้นสกรูยึดเคเบิ้ลไทร์
SADDLE TIE MOUNTS

E75050 RoHS HF







Item No.	L	W	H	D	Apply to Cable Ties	Packing	Price	
	mm	mm	mm	mm		pcs/bag	Baht/pcs	Baht/bag
PTM-2S6	14.9	9.5	7.2	Ø3.7	"ST" ties	100	1.15	115.-
PTM-3S10	21.9	15.9	9.7	Ø5.0	"HD" ties	100	1.60	160.-

ไส้ไก่
WRAPPING BRAND

E75050 RoHS HF





Item No.	In-Diameter	Out-Diameter	W	Wrapping Range	Packing	Price
	mm	mm	mm	mm	M/bag	Baht/bag
PST-06	Ø5.0	Ø6	7.0	4 - 50	10M	60
PST-08	Ø7.0	Ø8	10.8	6 - 60	10M	75
PST-10	Ø8.5	Ø10	11.4	7.5 - 60	10M	80
PST-12	Ø10.2	Ø12	13.9	9 - 65	10M	90
PST-15	Ø13.0	Ø15	15.0	12 - 70	10M	120
PST-19	Ø16.4	Ø19	18.2	15 - 100	10M	180
PST-24	Ø21.0	Ø24	19.6	20 - 130	10M	240

ELECTRICIAN TOOL





PLU TOOLS®

PLUS TOOLS

คีมย้ำหางปลา RATCHET TERMINAL CRIMPING TOOLS

HS-8



HS-8 คีมย้ำหางปลาเปลือย-หุ้ม

ระยะการย้ำ	1.5-10 mm^2	น้ำหนัก	0.55 kgs.
ความยาว	270 mm.	ราคาตั้ง	780.- บาท

HS-16



HS-16 คีมย้ำหางปลาเปลือย-หุ้ม

ระยะการย้ำ	1.5-10 mm^2	น้ำหนัก	0.85 kgs.
ความยาว	280 mm.	ราคาตั้ง	980.- บาท

HS-22



HS-22 คีมย้ำหางปลาเปลือย-หุ้ม

ระยะการย้ำ	6-25 mm^2	น้ำหนัก	0.85 kgs.
ความยาว	354 mm.	ราคาตั้ง	1,500.- บาท


HX-26B



HX-26B คีมย้ำหางปลาหกเหลี่ยม

ระยะการย้ำ	6-25 mm^2	น้ำหนัก	0.85 kgs.
ความยาว	354 mm.	ราคาตั้ง	1,500.- บาท


JY-0650A



JY-0650A คีมย้ำหางปลาหกเหลี่ยม

ระยะการย้ำ	6-50 mm^2	น้ำหนัก	1.5 kgs.
ความยาว	380 mm.	ราคาตั้ง	3,250.- บาท

MT-95



MT-95 คีมย้ำหางปลาเปลือย

ระยะการย้ำ	16-95 mm^2	น้ำหนัก	3.6 kgs.
ความยาว	630 mm.	ราคาตั้ง	5,500.- บาท

TM-120



TM-120 คีมย้ำหางปลาเปลือย

ระยะการย้ำ	10-70 mm^2	น้ำหนัก	3.2 kgs.
ความยาว	570 mm.	ราคาตั้ง	3,750.- บาท


KH-150



KH-150 คีมย้ำหางปลาเปลือย

ระยะการย้ำ	10-120 mm^2	น้ำหนัก	3.3 kgs.
ความยาว	620 mm.	ราคาตั้ง	6,000.- บาท


KH-230



KH-230 คีมย้ำหางปลาเปลือย

ระยะการย้ำ	10-240 mm^2	น้ำหนัก	3.7 kgs.
ความยาว	720 mm.	ราคาตั้ง	7,200.- บาท

CT-80



CT-80 คีมย้ำหางปลาเปลือย

ระยะการย้ำ	10-95 mm^2	น้ำหนัก	3.6 kgs.
ความยาว	670 mm.	ราคาตั้ง	3,200.- บาท

คีมตัดสายไฟ CABLE CUTTER

TCR-325



TCR-325 คีมตัดสายไฟ รุ่นเฟืองทด *(ใช้ตัดสายไฟทองแดง และอลูมิเนียมเท่านั้น)*

ระยะการย้ำ	240 mm^2	น้ำหนัก	0.66 kgs.
ความยาว	260 mm.	ราคาตั้ง	3,300.- บาท


XLJ-D-500



XLJ-D-500 คีมตัดสายไฟ รุ่นเฟืองทด *(ใช้ตัดสายไฟทองแดง และอลูมิเนียมเท่านั้น)*

ระยะการย้ำ	500 mm^2	น้ำหนัก	1.10 kgs.
ความยาว	240 mm.	ราคาตั้ง	5,400.- บาท

LK-60A



LK-60A คีมตัดสายไฟ *(ใช้ตัดสายไฟทองแดง และอลูมิเนียมเท่านั้น)*

ขนาดสายไฟ	60 mm^2	น้ำหนัก	0.40 kgs.
ความยาว	250 mm.	ราคาตั้ง	480.- บาท

PLUS TOOLS


SCC-60



SCC -60 คีมตัดสายไฟ

ประเภทสาย ทองแดง/อลูมิเนียม/สายโทรศัพท์ ความยาว 280 mm. ราคาตั้ง 1,200.- บาท
DIN 60 mm^2 น้ำหนัก 0.60 kgs.


TC-100



TC-100 คีมตัดสายไฟ

ประเภทสาย ทองแดง/อลูมิเนียม/สายโทรศัพท์ ความยาว 320 mm. กล่องบรรจุ กระดาษแข็ง
ระยะการตัด สูงสุด 120 mm^2 น้ำหนัก 0.70 kgs. ราคาตั้ง 1,500.- บาท


TC-250



TC-250 คีมตัดสายไฟ

ระยะการตัด สูงสุด 240 mm^2 น้ำหนัก 1.80 kgs. ราคาตั้ง 2,300.- บาท
ความยาว 600 mm. กล่องบรรจุ กระดาษแข็ง

TC-500



TC-500 คีมตัดสายไฟ

ระยะการตัด สูงสุด 500 mm^2 น้ำหนัก 2.80 kgs. ราคาตั้ง 3,750.- บาท
ความยาว 810 mm. กล่องบรรจุ กระดาษแข็ง

U-32




U-32 คีมตัด ท่อPVC (ท่อขาว BS 32 mm. = "1)

ขนาดการตัด สูงสุด 32 mm. (1") น้ำหนัก 0.15 kgs. ราคาตั้ง บาท
ความยาว 200 mm.

คีมปอกสายไฟ CABLE STRIPPERS

HS-700B



HS-700B คีมปอกสายไฟ (รุ่นสปริง)

ขนาดสายไฟ 0.5-6 mm^2 ความยาว 175 mm. ราคาตั้ง 450.- บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2 mm^2 น้ำหนัก 0.35 kgs.


HT-322



HT-322 คีมตัด-ปอก สายสัญญาณ

ประเภทสาย RG58 / RG59 / RG6 ความยาว 99 mm. ราคาตั้ง 380.- บาท
น้ำหนัก 0.30 kgs.

HS-2004



HS-2004 คีมปอก-ตัด สายไฟ

ขนาดสายไฟ 0.5-5.5 mm^2 ความยาว 255 mm. ราคาตั้ง 380.- บาท
AWG สายทองแดง 16 น้ำหนัก 0.35 kgs.


HS-2204



HS-2204 คีมปอก-ตัด สายไฟ

ขนาดสายไฟ 0.5-2.5 mm^2 ความยาว 155 mm. ราคาตั้ง 175.- บาท
AWG สายทองแดง 16 น้ำหนัก 0.15 kgs.

SK-30




SK-30 คีมปอกสายไฟ

ขนาดสายไฟ Ø15-30 mm^2 น้ำหนัก 0.80 kgs.
ความยาว 325 mm. ราคาตั้ง บาท

เครื่องมือสำหรับเข้าสายสัญญาณ INSERT TOOLS


HT-118



HT-118 คีมเข้าสายสำหรับ เทอมินอล

ประเภทสาย โทรศัพท์/อุปกรณ์ Krone Type ใช้กับ Terminal Block Krone Type
ความยาว 150 mm. น้ำหนัก 0.15 kgs. ราคาตั้ง 650.- บาท


HT-318M



HT-318M อุปกรณ์-ปอก-ตัดสาย

ประเภทสาย โทรศัพท์/UTP CAT5/CAT6 สายทองแดงสำหรับไวน์ริ่ง
ความยาว 94 mm. น้ำหนัก 0.10 kgs. ราคาตั้ง 100.- บาท


HT-3141



HT-3141 คีมตัด-จัมพ์สายโทรศัพท์

ประเภทสาย โทรศัพท์/อุปกรณ์ Krone Type ใช้กับ Terminal Block Krone Type
ความยาว 180 mm. น้ำหนัก 0.15 kgs. ราคาตั้ง 550.- บาท

HT-3225



HT-3225 คีมตัด-จัมพ์สายโทรศัพท์

ประเภทสาย โทรศัพท์ Terminal Block Krone Type
ความยาว 180 mm. น้ำหนัก 0.15 kgs. ราคาตั้ง 500.- บาท

G-376E



G-376E เครื่องมือเข้าสายสัญญาณ

ประเภทสาย 8P8C/RJ45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ11
ความยาว 200 mm. น้ำหนัก 0.30 kgs. ราคาตั้ง 850.- บาท

HY-200R



HY-200R เครื่องมือเข้าสายโทรศัพท์

ประเภทสาย โทรศัพท์ Terminal 6P, 8P net wire
ความยาว 200 mm. น้ำหนัก 0.55 kgs. ราคาตั้ง 1,350.- บาท

HY-210N




HY-210N เครื่องมือเข้าสาย LAN

ประเภทสาย สำหรับ 8P net wire ความยาว 200 mm.
น้ำหนัก 0.55 kgs. ราคาตั้ง 490.- บาท

เครื่องมือไฮดรอลิค หลายฟังก์ชั่น HYDRAULIC MULTI-FUNCTIONAL TOOLS

HT-60UNV



คุณสมบัติ

สามารถเปลี่ยนหัวใช้งานได้ มีหัวย้ำหางปลา หัวตัดสายไฟ และหัวน็อกดาว ปรับหมุนหัวจับได้อิสระ 360 องศา และออกแบบก้านจับแบบให้ล็อคหัวต่างๆ ได้อย่างสะดวก ระบบไฮดรอลิค 2 ระดับความเร็ว คือ แบบเร็วและแบบช้า ปล่อยแรงบีบอัตโนมัติเมื่อย้ำหางปลาเรียบร้อยแล้ว ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรงทนทาน

ข้อมูลเทคนิค

แรงกด	6,000 kgs.
ระยะย้ำหางปลา	16-300 mm.^{2}
ระยะตัด	ตัดสายไฟได้สูงสุด ถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 mm.^{2}
ระยะการน็อค	ได้รูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22.5-61.5 mm.^{2} (เหล็กหนา 3 mm.^{2})
ความกว้างช่องปาก	42 mm.^{2}
ความยาว	540 mm.^{2}
น้ำหนัก	3.5 kgs.
กล่องบรรจุ	โลหะ
ราคาตั้ง	21,000.- บาท

อุปกรณ์เสริม


ดายย์ย้ำหางปลา	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm.^{2}
ชุดน็อกและดายย์	22.5 , 28.3 , 34.6 , 43.2 , 49.6 , 61.5 mm.^{2}
ใบมีด	1 ชุด
ตัวปรับสำหรับการย้ำหางปลา	1 ชุด
ตัวปรับสำหรับการน็อค	1 ชุด
3/4", 16UN Draw Stud	1 ชุด
7/16", 20UN Draw Stud	1 ชุด
วงแหวนเซฟตี้วาร์ว	1 ชุด
วงแหวนไซรินเดอร์	1 ชุด

คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS

THS-150

คุณสมบัติ

THS-150 ถูกออกแบบมาเพื่อรับหัวดายย์รุ่น BEKU ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปด้วยน้ำหนักเบา ออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก และหัวดายย์ออกแบบมาให้ง่ายต่อการย้ำหางปลา สปริงโหลดสามารถใช้งานได้เพียงมือเดียวดายย์ด้านล่างประกบหางปลาเรียบร้อย มีเซฟตี้วาล์วในตัว จะทำการลดแรงบีบเมื่อเครื่องมือทำงานถึงขั้นสุด ช่วยให้ทำงานได้สะดวก



ข้อมูลเทคนิค

ระยะการย้ำ	10-150 mm.^{2}
แรงกด	6,000 kgs.
รูปทรงการย้ำ	ทรงหกเหลี่ยม
ความกว้างช่องปาก	15 mm.^{2}
ความยาว	370 mm.^{2}
น้ำหนัก	2.2 kgs.
ความจุน้ำมัน	60 cc.
กล่องบรรจุ	พลาสติก
ราคาตั้ง	16,000.- บาท


อุปกรณ์เสริม

ดายย์ย้ำหางปลา
ขนาด 10, 16, 25, 35, 50
70, 95, 120, 150 mm.^{2}

PLUS TOOLS

เครื่องย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS

HT-300



คุณสมบัติ

เครื่องมือมีความเร็ว 2 ระดับ แบบเร็ว สำหรับจำนวนการย้ำมาก และ แบบช้า สำหรับการใช้แรงย้ำมากเพื่อการทำงานที่สะดวกสบาย เครื่องมือจึงถูกออกแบบเพื่อให้หมุนหัวย้ำได้ 360 องศา มีเซฟตี้วาล์วในตัวช่วยให้ลดแรงบีบ เมื่อเครื่องมือเพื่อการทำงานสูงสุด ช่วยให้ทำงานได้สะดวกในทุกระดับแรง หัวดายย์สามารถเปลี่ยนได้หลายขนาด

ข้อมูลเทคนิค

ระยะการย้ำ	16-300 mm.^{2}
แรงกด	6,000 kgs.
รูปทรงการย้ำ	ทรงหกเหลี่ยม
ความกว้างช่องปาก	17 mm.^{2}
ความยาว	460 mm.^{2}
น้ำหนัก	3.3 kgs.
กล่องบรรจุ	โลหะ
ราคาตั้ง	19,000.- บาท



อุปกรณ์เสริม

ดายย์ย้ำหางปลา

ขนาด 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120

150, 180, 240, 300 mm.^{2}

เครื่องย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS

CYO-410



คุณสมบัติ

ถูกออกแบบให้มีความสะดวกในการใช้งานกับหางปลาที่ผลิตจากทองแดง และอลูมิเนียม เครื่องมือมีความเร็ว 2 ระดับ สำหรับการย้ำถี่ และย้ำทีเดียว ปล่อยแรงอัดไฮดรอลิคแบบ Manual โดยบิดที่ด้ามจับ หัวดายย์สามารถหมุนได้ 180 องศา สามารถปรับแรงกดได้จากการปรับวาล์วด้านนอก ไม่จำเป็นต้องวางเครื่องมือลงเพื่อปรับแรง

ข้อมูลเทคนิค

ระยะการย้ำ	50-400 mm.^{2}
แรงกด	13,000 kgs.
รูปทรงการย้ำ	ทรงหกเหลี่ยม
ความกว้าง	30 mm.^{2}
น้ำหนัก	6.4 kgs.
ความจุน้ำมัน	145 cc.
กล่องบรรจุ	พลาสติก
ราคาตั้ง	28,000.- บาท



อุปกรณ์เสริม


ดายย์ย้ำหางปลา

ขนาด 50, 70, 95, 120, 150

185, 240, 300, 400 mm.^{2}

เครื่องย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS

YYQ-120A





คุณสมบัติ

ออกแบบให้เครื่องมือใช้งานได้อย่างมืออาชีพ สำหรับใช้งานกับหางปลาที่ผลิตจากทองแดง และอลูมิเนียม หัวดายย์สามารถเปลี่ยนได้หลายขนาด ให้เหมาะกับความต้องการ รูปทรงการย้ำหลักเป็นทรงหกเหลี่ยม

ข้อมูลเทคนิค

ระยะย้ำหางปลา	10-120 mm.^{2}
แรงกด	6,000 kgs.
ความกว้างช่องปาก	14 mm.^{2}
ความยาว	425 mm.^{2}
น้ำหนัก	3.2 kgs.
กล่องบรรจุ	พลาสติก
รูปทรงการย้ำ	ทรงหกเหลี่ยม
ราคาตั้ง	15,000.- บาท


อุปกรณ์เสริม

ดายย์ย้ำหางปลา ขนาด 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 mm.^{2}

ซีลโอริง 1 ชุด

คีมตัดสายไฟไฮดรอลิค HYDRAULIC CABLE CUTTER


CPC-40A



CPC-40A คีมตัดสายไฟไฮดรอลิค

ระยะการตัด	สูงสุด 300 mm^2	น้ำหนัก	5.20 kgs.
แรงกด	6,000 kgs.	กล่องบรรจุ	โลหะ
ความยาว	570 mm^2	ราคาตั้ง	16,000.- บาท


CPC-52A



CPC-52A คีมตัดสายไฟไฮดรอลิค

ระยะการตัด	สูงสุด 500 mm^2	น้ำหนัก	7.10 kgs.
แรงกด	6,000 kgs.	กล่องบรรจุ	โลหะ
ความยาว	630 mm^2	ราคาตั้ง	19,000.- บาท

CPC-55A



CPC-55A คีมตัดสายไฟไฮดรอลิค

ระยะการตัด	สูงสุด 500 mm^2	น้ำหนัก	10 kgs.
แรงกด	6,000 kgs.	กล่องบรรจุ	พลาสติก
ความยาว	630 mm^2	ราคาตั้ง	42,000.- บาท

คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING CUTTER

KYQ-300



คุณสมบัติ

ถูกออกแบบให้เครื่องมือใช้งานได้อย่างมืออาชีพ สำหรับใช้งานกับหางปลาที่ผลิตจากทองแดง และอลูมิเนียม หัวดายย์สามารถเปลี่ยนได้หลายขนาด ให้เหมาะกับความต้องการ รูปทรงการย้ำหลักเป็นทรงหกเหลี่ยม

ข้อมูลเทคนิค

ระยะการย้ำ	16-300 $mm.^2$	น้ำหนัก	4.6 kgs.
แรงกด	10,000 kgs.	ความจุน้ำมัน	60 cc.
รูปทรงการย้ำ	ทรงหกเหลี่ยม	กล่องบรรจุ	พลาสติก
ความกว้างช่องปาก	22 mm.	ราคาตั้ง	21,000.- บาท
ความยาว	500 mm.		

อุปกรณ์เสริม

ดายย์ย้ำหางปลา
ขนาด 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120
150, 185, 240, 300 $mm.^2$
ซีลโอริง 1 ชุด

ชุดน็อคเอาท์ HYDRAULIC PUNCH DRIVER SET

CC-60



คุณสมบัติ

ใช้สำหรับเจาะรูบนแผ่นเหล็ก, อลูมิเนียม, ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติก ใบมีดสามารถใช้ร่วมกับชุดไฮโดรลิกรุ่นหลายฟังก์ชั่น หากไม่มีเครื่องมือไฮดรอลิก สามารถทำงานได้ด้วยการใช้ประแจ

ข้อมูลเทคนิค

ขนาดรู	1/2"-1.1/4"
ความหนาเหล็ก	สูงสุด 3.5 $mm.^2$
กล่องบรรจุ	โลหะ
ราคาตั้ง	4,600.- บาท

CATALOG

บริษัท สากล อินเตอร์เทรด (1991) จำกัด
SAKOL INTERTRADE (1991) Co., Ltd.
1296/97-99 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Tel: 02-911-2970-8 Fax: 02-911-2969, 02-587-4097
www.facebook.com/sakolgroup www.sakolgroup.com